CARGA SECA

RECRUSUL®

CONFIANÇA É A NOSSA MARCA

CARGA SECA RECRUSUL

VERSATILIDADE PARA O SEU TRANSPORTE

MAIS
PARA SEU NEGÓCIO!

CHASSI

- Fabricado em aço estrutural com longarinas tipo “I”.
- Travessas passantes em formato “Z”, que garantem completo apoio do assoalho.
- Contraventamentos internos (flâmulas) que equalizam os esforços advindos do tráfego.

CAIXA DE CARGA

- Tampas laterais com moldura metálica e geometria específica para absorver o contorno da lona, evitando que ela rasgue.
- Eficiente vedação da caixa de carga.
- Fueiros metálicos com acabamentos plásticos na parte superior que preservam a integridade da lona.
- Frontal da caixa de carga metálica e removível, tornando o produto versátil para outras aplicações.

EIXOS

- Com espessura de parede de 14mm, são forjados e isentos de emendas, o que torna o componente íntegro.

ROLAMENTOS

- Rolamentos de rolos cônicos, com diâmetro de 90mm. Absorve esforços axiais e radiais, propiciando maior vida útil ao componente.

SUSPENSÃO MECÂNICA

- Composta por suportes estampados e sem emendas. Com sistema de balancim com eixo de giro reforçado e montado com molas semi-elípticas.
- Os suportes de mola possuem esfregas móveis e braços tensores compostos por terminais vulcanizados, que garantem a absorção dos impactos.

PARA-LAMAS

- Fabricados em polipropileno de alta resistência, com sistema anti-spray, que reduz a névoa provocada pela água na pista.

PARA-CHOQUE

- Dimensionado segundo requisitos da Resolução 593/16, com lâmina de impacto otimizada, aliando robustez e funcionalidade.

FREIOS

- Freios ABS, 16,5”x8”, que aliam eficiência e segurança.

SISTEMA ELÉTRICO

- 100% em LED, que proporciona maior durabilidade. Sinaleira traseira com design inovador, luz difusa e pisca sequencial.

ITENS DE SÉRIE

- Assoalho de compensado naval 18mm.
- Barril d'água.
- Caixa de ferramentas polimérica.
- Caixa de mantimentos Luxo.
- Correntes internas para fixação das tampas.
- Freio com ar comprimido 16,5"x8" com ABS.
- Porta-estepe tipo cesto.
- Protetores laterais.
- Rodotrem: sistema estabilizador do Dolly.

OPCIONAIS

- Arcos para enlonamento embutidos e lona.
- Assoalho chapa xadrez de 3,00mm.
- Assoalho chapa xadrez de 4,75mm.
- Assoalho em compensado naval de 22mm.
- Catracas com cinta de nylon.
- Catracas com cabo de aço.
- Cintas de nylon para fixação das tampas laterais.
- Faixas decorativas
- Suspensão pneumática.
- Vinilona.

NOSSO RODOTREM É UM DOS MAIS ESTÁVEIS DO MERCADO

MAIS
ESTABILIDADE

Dolly com Engate por Quinta Roda

Sistema testado e consagrado no Brasil há mais de 15 anos.

Com **exclusivo** sistema estabilizador do Dolly.

Facilita o acoplamento e proporciona maior estabilidade lateral, impactando em dirigibilidade e segurança.

Semirreboque Carga Seca 3 eixos

Bitrem Carga Seca 2 eixos

Bitrem Carga Seca 3 eixos

Rodotrem Carga Seca

novembro/2019

RECRUSUL®

CONFIANÇA É A NOSSA MARCA

Av Luiz Pasteur, 1020 • Sapucaia do Sul - RS
CEP 93212-360 • +55 51 3986.0200

www.recrusul.com.br